

Габариты и масса упаковки компонентов медных кабельных систем АЕСП

Артикул	Описание товара	Ед.	Внешняя упаковка					Примечание	Внутренняя упаковка					Примечание	Вес ед. нетто, кг
			кол-во, ед.	длина, мм	ширина, мм	высота, мм	вес брутто, кг		кол-во, ед.	длина, мм	ширина, мм	высота, мм	вес брутто, кг		
Компоненты кабельных систем Cat.5е															
BC5E-4-LSHF	Кабель на основе витой пары Cat.5е, UTP, 4 пары, бездымный, не содержит галогенов	м	305	390	230	410	10	коробка	-						0,03
BC5E-2-LSHF	Кабель на основе витой пары Cat.5е, UTP, 2 пары, бездымный, не содержит галогенов	м	457	390	230	410	10,5	коробка	-						0,021
BC5E-4SH-LSHF	Кабель на основе витой пары экран. Cat.5е, F/UTP, 4 пары, бездымный, не содержит галогенов	м	305	390	230	410	12,5	коробка	-						0,038
BC5E-4-LSLTx	Кабель на основе витой пары Cat.5е, UTP, 4 пары, низкотоксичный, для групповой прокладки	м	305	390	230	410	10	коробка	-						0,03
BC5E-4SH-LSLTx	Кабель на основе витой пары экран. Cat.5е, F/UTP, 4 пары, низкотоксичный, для групповой прокладки	м	305	390	230	410	12,5	коробка	-						0,038
BC5E-4-CL-GY	Кабель на основе витой пары Cat.5е, UTP, 4 пары, серый	м	305	390	230	410	10	коробка	-						0,03
BC5E-4-OP	Кабель на основе витой пары Cat.5е, UTP, 4 пары, для внешней прокладки	м	305	390	230	410	11	коробка	-						0,033
BC5E-4STGY	Кабель на основе витой пары многожильный Cat.5е, UTP, 4 пары, серый	м	305	390	230	410	10	коробка	-						0,03
C5E-154GY-0.5MB	Коммутационный шнур RJ45-RJ45 UTP Cat.5е, 0,5 метра, серый	шт	200	400	400	260	7,6	коробка	100	380	190	230	3,4	коробка	0,022
C5E-154GY-1MB	Коммутационный шнур RJ45-RJ45 UTP Cat.5е, 1 метр, серый	шт	160	400	400	260	8,6	коробка	80	380	190	230	3,9	коробка	0,036
C5E-154GY-2MB	Коммутационный шнур RJ45-RJ45 UTP Cat.5е, 2 метра, серый	шт	100	400	400	260	8,8	коробка	50	380	190	230	4	коробка	0,065
C5E-154GY-3MB	Коммутационный шнур RJ45-RJ45 UTP Cat.5е, 3 метра, серый	шт	80	400	400	260	9,6	коробка	40	380	190	230	4,4	коробка	0,095
C5E-154GY-5MB	Коммутационный шнур RJ45-RJ45 UTP Cat.5е, 5 метров, серый	шт	50	400	400	260	9,6	коробка	25	380	190	230	4,4	коробка	0,153
C5E-154GR-0.5MB	Коммутационный шнур RJ45-RJ45 UTP Cat.5е, 0,5 метра, зеленый	шт	200	400	400	260	7,6	коробка	100	380	190	230	3,4	коробка	0,022
C5E-154RD-0.5MB	Коммутационный шнур RJ45-RJ45 UTP Cat.5е, 0,5 метра, красный	шт	200	400	400	260	7,6	коробка	100	380	190	230	3,4	коробка	0,022
C5E-154YE-0.5MB	Коммутационный шнур RJ45-RJ45 UTP Cat.5е, 0,5 метра, желтый	шт	200	400	400	260	7,6	коробка	100	380	190	230	3,4	коробка	0,022
C5E-154GR-1MB	Коммутационный шнур RJ45-RJ45 UTP Cat.5е, 1 метр, зеленый	шт	160	400	400	260	8,6	коробка	80	380	190	230	3,9	коробка	0,036

Габариты и масса упаковки компонентов медных кабельных систем АЕСП

Артикул	Описание товара	Ед.	Внешняя упаковка					Примечание	Внутренняя упаковка					Примечание	Вес ед. нетто, кг
			кол-во, ед.	длина, мм	ширина, мм	высота, мм	вес брутто, кг		кол-во, ед.	длина, мм	ширина, мм	высота, мм	вес брутто, кг		
C5E-154RD-1MB	Коммутационный шнур RJ45-RJ45 UTP Cat.5e, 1 метр, красный	шт	160	400	400	260	8,6	коробка	80	380	190	230	3,9	коробка	0,036
C5E-154YE-1MB	Коммутационный шнур RJ45-RJ45 UTP Cat.5e, 1 метр, желтый	шт	160	400	400	260	8,6	коробка	80	380	190	230	3,9	коробка	0,036
C5E-154GR-3MB	Коммутационный шнур RJ45-RJ45 UTP Cat.5e, 3 метра, зеленый	шт	80	400	400	260	9,6	коробка	40	380	190	230	4,4	коробка	0,095
C5E-154RD-3MB	Коммутационный шнур RJ45-RJ45 UTP Cat.5e, 3 метра, красный	шт	80	400	400	260	9,6	коробка	40	380	190	230	4,4	коробка	0,095
C5E-154YE-3MB	Коммутационный шнур RJ45-RJ45 UTP Cat.5e, 3 метра, желтый	шт	80	400	400	260	9,6	коробка	40	380	190	230	4,4	коробка	0,095
C5E-314GY-0.5MB	Коммутационный шнур экран. RJ45-RJ45 S/FTP Cat.5e, 0,5 метра, серый	шт	200	400	400	260	8,9	коробка	100	380	190	230	4,1	коробка	0,029
C5E-314GY-1MB	Коммутационный шнур экран. RJ45-RJ45 S/FTP Cat.5e, 1 метр, серый	шт	120	400	400	260	8	коробка	60	380	190	230	3,6	коробка	0,05
C5E-314GY-2MB	Коммутационный шнур экран. RJ45-RJ45 S/FTP Cat.5e, 2 метра, серый	шт	80	400	400	260	8,3	коробка	40	380	190	230	3,8	коробка	0,08
C5E-314GY-3MB	Коммутационный шнур экран. RJ45-RJ45 S/FTP Cat.5e, 3 метра, серый	шт	60	400	400	260	8,5	коробка	30	380	190	230	3,9	коробка	0,111
C5E-314GY-5MB	Коммутационный шнур экран. RJ45-RJ45 S/FTP Cat.5e, 5 метров, серый	шт	50	400	400	260	10,7	коробка	25	380	190	230	5	коробка	0,178
24458MD-C5E	Коммутационная панель 19" 1U Cat.5e, 24 порта RJ45/110, T568A/B Signamax™	шт	12	520	410	240	10,9	коробка	1	495	100	60	0,8	коробка	0,75
48458MD-C5E	Коммутационная панель 19" 2U Cat.5e, 48 портов RJ45/110, T568A/B Signamax™	шт	12	520	410	240	18	коробка	1	495	100	60	1,4	коробка	1,35
EPP-8KS5-24SH	Коммутационная панель 19" 1U Cat.5e, STP экран., 24 порта RJ45, T568A/B Signamax™	шт	5	550	210	280	11	коробка	1	530	200	50	2	коробка	1,9
KJ458MT-C5E-WH	Розеточный модуль типа Keystone Cat.5e, RJ45/110, серия MT, белый	шт	400	520	520	240	6,8	коробка	20	210	125	90	0,3	коробка	0,011
KJS458-C5E	Розеточный модуль типа Keystone экран. Cat.5e, FTP, RJ45/110	шт	300	520	400	320	9,1	коробка	10	155	105	100	0,3	коробка	0,022
KJS458TL-C5E	Розеточный модуль типа Keystone экран. Cat.5e, FTP, RJ45/110, серия Toolless	шт	400	520	500	230	15,8	коробка	20	210	125	90	0,7	коробка	0,033
EWX-45-S1/5	Розетка одинарная, наружная, Cat.5e, микро RJ45м	шт	250	490	360	230	10	коробка	125	350	240	210	4,6	коробка	0,036
EWX-45-S2/5	Розетка двойная наружная, Cat.5e, микро 2 RJ45м	шт	200	490	360	230	10	коробка	50	240	175	210	2,3	коробка	0,045

Габариты и масса упаковки компонентов медных кабельных систем АЕСП

Артикул	Описание товара	Ед.	Внешняя упаковка					Примечание	Внутренняя упаковка					Примечание	Вес ед. нетто, кг
			кол-во, ед.	длина, мм	ширина, мм	высота, мм	вес брутто, кг		кол-во, ед.	длина, мм	ширина, мм	высота, мм	вес брутто, кг		
C5E-4P-458B-GY-3B	Коммутационный шнур 110-RJ45 UTP Cat.5e, 3 метра, серый	шт	100				14	коробка	10				1,2	пакет	0,122
C5E-4P-GY-2B	Коммутационный шнур 110-110 UTP Cat.5e, 2.1 метра, серый	шт	100				11	коробка	10				1	пакет	0,095
RWBK-100PR4	Коммутационная панель 19" 1U 110 Cat.5e, 100 пар, с коннекторами	шт	15	520	410	240	11,8	коробка	1	510	80	60	0,7	коробка	0,62
RWBK-200PR4	Коммутационная панель 19" 2U 110 Cat.5e, 200 пар, с коннекторами	шт	10	520	400	230	13,7	коробка	1	510	105	75	1,2	коробка	1,12
WBK-50PRL4	Коммутационная панель настенная 110 Cat.5e, 50 пар, с коннекторами	шт	60	580	300	540	14,5	коробка	6	280	280	95	1,4	коробка	0,18
WBK-100PRL4	Коммутационная панель настенная 110 Cat.5e, 100 пар, с коннекторами	шт	30	570	300	530	14,5	коробка	3	280	280	95	1,4	коробка	0,36
110-1PRP	1-парная коммутационная вилка типа 110	шт	500	390	260	240	5	коробка	10				0,07	пакет	0,007
110-2PRP	2-парная коммутационная вилка типа 110	шт	300	390	260	240	3	коробка	10				0,09	пакет	0,009
110-4PRP	4-парная коммутационная вилка типа 110	шт	500	510	400	240	8	коробка	10				0,12	пакет	0,012